

CATENE

CATENE A RULLI QRC [®]	3
CATENE A PIASTRE DIRITTE QRC [®]	7
CATENE A PERNI FORATI QRC [®]	7
CATENE TRASPORTO CRT [®]	9

NEW QRC[®]



GIUNTO

2 ATTACCHI TIPO K



GIUNTO

1 ATTACCO TIPO A



GIUNTO

PERNI FORATI



GIUNTO

PERNI PIENI



GIUNTO

PERNO SPORGENTE





CATENE PRODOTTE DA
AZIENDA CERTIFICATA
ISO 9001

Confezioni da 5mt

f = superficie resistente

A PERNI PIENI




CATENE TRASPORTO CRT®

4



CATENA	CODICE CATENA	CODICE GIUNTO	P mm	L mm	D2 mm	D5 mm	D6 mm	H mm	S mm	F1 mm	F2 mm	caric. rott. Minimo KN	kg/m catena
1,1205	74502050	74502055	50	11,5	25	8,35	5,7	18	2,5	25,5	15,4	18,0	1,70
1,1206	74502060	74502065	50	11,5	25	11	8	20	3	28,8	16,5	22,0	2,10
1,1400	74504000	74504005	50	15	31	13,2	10	23	3	32,6	19,2	32,0	3,00
1,1500	74505000	74505005	50	15	31	13,2	10	25	4	36,6	20,7	40,0	3,90
1,1505	74505020	74505025	100	15	31	13,2	10	25	4	36,6	20,7	40,0	2,90
1,1703	74507030	74507035	100	22	40	17	12	35	4	44	25	75,0	4,90

A PERNI PIENI TIPO "B"



CATENA	CODICE CATENA	CODICE GIUNTO	P mm	L mm	D2 mm	D5 mm	D6 mm	H mm	S mm	F1 mm	F2 mm	caric. rott. Minimo KN	kg/m catena
1,1400 B	74514000	74514005	50	15	31	13,2	10	23	3	32,6	19,2	32,0	2,50

A PERNI PIENI CON ATTACCHI



CATENA	CODICE CATENA	CODICE GIUNTO	P mm	D2 mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	s mm	L mm	F2 mm	caric. rott. Minimo KN	kg/m attacco
1.1205 A1-01	74522050	74522055	50	25	24	22	46	6,5	36	2,5	11,5	12,75	18,0	2,51

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli




CATENE PRODOTTE DA
AZIENDA CERTIFICATA
ISO 9001

Confezioni da 5mt



f = superficie resistente

A PERNI PIENI CON ATTACCHI





CATENA	CODICE CATENA	CODICE GIUNTO	P mm	D2 mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	s mm	d1 mm	f mm	L mm	F2 mm	caric. rott. Minimo KN	kg/m
1.1205 A1-02	74532050	74522055	50	25	24	22	46	6,5	36	2,5	-	-	11,5	12,75	18,0	2,50
1.1400 A3-02	74534000	74534005	50	31	35	31	60	10,5	48,5	3	8,5	25	15	16,3	32,0	4,23
1.1500 A3-02	74535000	74535005	50	31	35	32	45	10,5	48	4	8,5	25	15	18,7	40,0	4,63

A PERNI PIENI CON ATTACCHI



CATENA	CODICE CATENA	CODICE GIUNTO	P mm	D2 mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	s mm	L mm	caric. rott. Minimo KN	kg/m
1.1205 K1-01	74542050	74542055	50	25	24	22	46	6,5	36	2,5	11,5	18,0	3,19

A PERNI PIENI CON ATTACCHI



CATENA	CODICE CATENA	CODICE GIUNTO	P mm	D2 mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	s mm	L mm	caric. rott. Minimo KN	kg/m
1.1205 K1-02	74552050	74542055	50	25	24	22	46	6,5	36	2,5	11,5	18,0	2,50





CATENE TRASPORTO CRT®

CATENE PRODOTTE DA
AZIENDA CERTIFICATA
ISO 9001

Confezioni da 5mt

f = superficie resistente


A PERNI FORATI



MATERIALE: ACCIAIO INOX


CATENA	CODICE CATENA	CODICE GIUNTO	P mm	L mm	D2 mm	D5 mm	D6 mm	D7 mm	H mm	S mm	F1 mm	F2 mm	caric. rott. Minimo KN	kg/m catena
1.2250	74602500	74602505	50	11,5	25	11	9	6,2	20	2,5	26	14,5	30,0	1,80
1.2250 SS	74695400	74695405	50	11,5	25	11	9	6,2	20	2,5	26	14,5	20,0	1,80
1.2400	74604000	74604005	50	15	31	17	14	10,2	25	3	31	17,5	35,0	3,00
1.2500	74605000	74605005	50	15	31	17	14	10,2	25	4	35	19,5	40,0	3,60
1.2501	74605010	74605015	75	15	31	17	14	10,2	25	4	35	19,5	40,0	3,10
1.2502	74605020	74605025	100	15	31	17	14	10,2	25	4	35	19,5	40,0	2,60

A PERNI FORATI




CATENA	CODICE CATENA	CODICE GIUNTO	P mm	L mm	D2 mm	D5 mm	D6 mm	D7 mm	H mm	S mm	F1 mm	F2 mm	caric. rott. Minimo KN	kg/m catena
1.3520 R	74605200	74605205	35	16	20	17	14	10,2	26	2,5	30	16,7	25,0	2,20
1.3520 Z	74615200	74615205	35	16	20	17	14	10,2	26	2,5	30	16,7	25,0	2,20

A PERNI FORATI ZINCATE



CATENA	CODICE CATENA	CODICE GIUNTO	P mm	L mm	D1 mm	D5 mm	D6 mm	D7 mm	H mm	S mm	F1 mm	F2 mm	caric. rott. Minimo KN	kg/m catena
1.1260 Z	74612600	74612605	41,75	20,5	17	13,8	11	8,3	21,4	3	36	22,7	27,0	1,50

A PERNI SPORGENTI ZINCATE



CATENA	CODICE CATENA	CODICE GIUNTO	P mm	L mm	D1 mm	D5 mm	D6 mm	e2 mm	H mm	S mm	F1 mm	F2 mm	e3 mm	F3max mm	F4 min mm	caric. rott. Minimo KN	kg/m catena
1.3521 Z	74615210	74615215	35	16	20	13	10	48,5	26	2,5	31	19	35	21	21,5	35,0	2,80

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli