




# PULEGGE DENTATE TAPER LOCK® "FOSFATATE"

31

PER CINGHIE POSITIVE

TIPO **L 050**

PASSO 3/8" (9.52 mm)



ESEC. 1F

ESEC. 2F

ESEC. 3

ESEC. 4

TIPO	CODICE	ESEC.	BUSS.	Foro MAX	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	S	R	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 18 L 050	42050418	1F	1108	28	54,57	53,81	60	45,00	-	19,0	22,0	3,0	58	0,20
TL 19 L 050	42050419	1F	1108	28	57,61	56,84	64	45	-	19,0	22,0	3,0	59	0,23
TL 20 L 050	42050420	1F	1108	28	60,64	59,88	66,5	48	-	19,0	22,0	3,0	60	0,27
TL 21 L 050	42050421	1F	1108	28	63,67	62,91	70	48	-	19,0	22,0	3,0	61	0,30
TL 22 L 050	42050422	1F	1108	28	66,70	65,94	75	51	-	19,0	22,0	3,0	62	0,34
TL 23 L 050	42050423	1F	1108	28	69,73	68,97	79	54	-	19,0	22,0	3,0	63	0,40
TL 24 L 050	42050424	1F	1108	28	72,77	72,00	79	54	-	19,0	22,0	3,0	63	0,45
TL 25 L 050	42050425	1F	1108	28	75,80	75,04	82,5	56	-	19,0	22,0	3,0	64	0,50
TL 26 L 050	42050426	1F	1108	28	78,83	78,07	86	60	-	19,0	22,0	3,0	65	0,55
TL 27 L 050	42050427	1F	1108	28	81,86	81,10	86	62	-	19,0	22,0	3,0	65	0,60
TL 28 L 050	42050428	1F	1108	28	84,89	84,13	91	65	-	19,0	22,0	3,0	66	0,65
TL 30 L 050	42050430	1F	1108	28	90,96	90,20	97	70	-	19,0	22,0	3,0	68	0,80
TL 32 L 050	42050432	1F	1108	28	97,02	96,26	102	74	-	19,0	22,0	3,0	70	0,98
TL 36 L 050	42050436	1F	1108	28	109,15	108,39	115	85	-	19,0	22,0	3,0	74	1,20
TL 40 L 050	42050440	1F	1610	42	121,28	120,51	128	97	-	19,0	25,0	6,0	78	1,40
TL 44 L 050	42050444	2F	1610	42	133,40	132,64	142	88	110	19,0	25,0	6,0	81	2,10
TL 48 L 050	42050448	2F	1610	42	145,53	147,77	150	88	120	19,0	25,0	6,0	85	2,30
TL 60 L 050	42050460	3	1610	42	181,91	181,15	-	92	166	19,0	25,0	3,0	-	2,20
TL 72 L 050	42050472	4	1610	42	218,30	217,53	-	92	202	19,0	25,0	3,0	-	2,10
TL 84 L 050	42050484	4	1610	42	254,68	253,90	-	92	236	19,0	25,0	3,0	-	2,46
TL 96 L 050	42050496	4	2012	50	291,06	290,30	-	106	270	19,0	32,0	6,5	-	3,36
TL 120 L 050	42050520	4	2012	50	363,83	363,07	-	106	343	19,0	32,0	6,5	-	4,44

PULEGGE DENTATE TAPER LOCK® PER CINGHIE POSITIVE "FOSFATATE" L 050

7

MATERIALE **ACCIAIO**  
C 45 UNI 7845

MATERIALE **GHISA**  
G 20 UNI 5007

Disegni CAD disponibili sul sito  
[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)

Quantità, disponibilità e prezzi  
con B2B Chiaravalli



Le immagini non sono identificative del prodotto.


# PULEGGE DENTATE TAPER LOCK® "FOSFATATE"



## PER CINGHIE POSITIVE

TIPO **L 075**

PASSO 3/8" (9.52 mm)



ESEC. 4

ESEC. 5F

ESEC. 6F

ESEC. 7

ESEC. 8

TIPO	CODICE	ESEC.	BUSS.	Foro MAX	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	N.	Peso kg.
						FLANGIA		MOZZO						
TL 18 L 075	42075418	5F	1108	28	54,57	53,81	60	-	-	25,0	25,0	-	58	0,25
TL 19 L 075	42075419	5F	1108	28	57,61	56,84	64	-	-	25,0	25,0	-	59	0,32
TL 20 L 075	42075420	5F	1108	28	60,64	59,88	66,5	-	-	25,0	25,0	-	60	0,35
TL 21 L 075	42075421	5F	1108	28	63,67	62,91	70	-	-	25,0	25,0	-	61	0,40
TL 22 L 075	42075422	5F	1108	28	66,70	65,94	75	-	-	25,0	25,0	-	62	0,44
TL 23 L 075	42075423	5F	1108	28	69,73	68,97	79	-	-	25,0	25,0	-	63	0,48
TL 24 L 075	42075424	5F	1108	28	72,77	72,00	79	-	-	25,0	25,0	-	63	0,55
TL 25 L 075	42075425	5F	1108	28	75,80	75,04	82,5	-	-	25,0	25,0	-	64	0,63
TL 26 L 075	42075426	5F	1108	28	78,83	78,07	86	-	-	25,0	25,0	-	65	0,66
TL 27 L 075	42075427	5F	1108	28	81,86	81,10	86	-	-	25,0	25,0	-	65	0,70
TL 28 L 075	42075428	5F	1108	28	84,89	84,13	91	-	-	25,0	25,0	-	66	0,72
TL 30 L 075	42075430	5F	1108	28	90,96	90,20	97	-	-	25,0	25,0	-	68	0,93
TL 32 L 075	42075432	5F	1108	28	97,02	96,26	102	-	-	25,0	25,0	-	70	1,10
TL 36 L 075	42075436	5F	1610	42	109,15	108,39	115	-	-	25,0	25,0	-	74	1,20
TL 40 L 075	42075440	5F	1610	42	121,28	120,51	128	-	-	25,0	25,0	-	78	1,70
TL 44 L 075	42075444	6F	1610	42	133,40	132,64	142	90	110	25,0	25,0	-	81	2,50
TL 48 L 075	42075448	6F	1610	42	145,53	147,77	150	92	120	25,0	25,0	-	85	2,60
TL 60 L 075	42075460	7	1610	42	181,91	181,15	-	92	166	25,0	25,0	-	-	3,00
TL 72 L 075	42075472	8	1610	42	218,30	217,53	-	92	202	25,0	25,0	-	-	2,33
TL 84 L 075	42075484	4	2012	50	254,68	253,90	-	106	236	25,0	32,0	3,5	-	3,55
TL 96 L 075	42075496	4	2012	50	291,06	290,30	-	106	270	25,0	32,0	3,5	-	3,95
TL 120 L 075	42075520	4	2012	50	363,83	363,07	-	106	343	25,0	32,0	3,5	-	5,61

MATERIALE **ACCIAIO**  
**C 45 UNI 7845**

MATERIALE **GHISA**  
**G 20 UNI 5007**

Disegni CAD disponibili sul sito  
[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)

Quantità, disponibilità e prezzi  
con B2B Chiaravalli






# PULEGGE DENTATE TAPER LOCK® "FOSFATATE"

PER CINGHIE POSITIVE

TIPO **L 100**

PASSO 3/8" (9.52 mm)



ESEC. 8

ESEC. 9F

ESEC. 10F

ESEC. 11

TIPO	CODICE	ESEC.	BUSS.	Foro MAX	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	S	R	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 18 L 100	42100418	9F	1108	28	54,57	53,81	60	-	38	31,0	22,0	9,0	58	0,20
TL 19 L 100	42100419	9F	1108	28	57,61	56,84	64	-	38	31,0	22,0	9,0	59	0,32
TL 20 L 100	42100420	9F	1108	28	60,64	59,88	66,5	-	45	31,0	22,0	9,0	60	0,41
TL 21 L 100	42100421	9F	1108	28	63,67	62,91	70	-	45	31,0	22,0	9,0	61	0,45
TL 22 L 100	42100422	9F	1108	28	66,70	65,94	75	-	48	31,0	22,0	9,0	62	0,47
TL 23 L 100	42100423	9F	1108	28	69,73	68,97	79	-	52	32,0	22,0	10,0	63	0,50
TL 24 L 100	42100424	9F	1108	28	72,77	72,00	79	-	52	32,0	22,0	10,0	63	0,64
TL 25 L 100	42100425	9F	1108	28	75,80	75,04	82,5	-	54	32,0	22,0	10,0	64	0,68
TL 26 L 100	42100426	9F	1108	28	78,83	78,07	86	-	60	32,0	22,0	10,0	65	0,70
TL 27 L 100	42100427	9F	1108	28	81,86	81,10	86	-	60	32,0	22,0	10,0	65	0,83
TL 28 L 100	42100428	9F	1108	28	84,89	84,13	91	-	65	32,0	22,0	10,0	66	0,85
TL 30 L 100	42100430	9F	1210	32	90,96	90,20	97	-	71	32,0	25,0	7,0	68	0,90
TL 32 L 100	42100432	9F	1210	32	97,02	96,26	102	-	75	32,0	25,0	7,0	70	1,05
TL 36 L 100	42100436	9F	1610	42	109,15	108,39	115	-	86	32,0	25,0	7,0	74	1,40
TL 40 L 100	42100440	9F	1610	42	121,28	120,51	128	-	96	32,0	25,0	7,0	78	1,65
TL 44 L 100	42100444	10F	1610	42	133,40	132,64	142	90	110	32,0	25,0	7,0	81	2,70
TL 48 L 100	42100448	10F	1610	42	145,53	144,77	150	92	120	32,0	25,0	7,0	85	2,80
TL 60 L 100	42100460	11	1610	42	181,91	181,15	-	92	166	32,0	25,0	3,5	-	2,70
TL 72 L 100	42100472	8	2012	50	218,30	217,53	-	106	202	32,0	32,0	-	-	2,96
TL 84 L 100	42100484	8	2012	50	254,68	253,90	-	106	236	32,0	32,0	-	-	3,87
TL 96 L 100	42100496	8	2012	50	291,06	290,30	-	106	270	32,0	32,0	-	-	4,64
TL 120 L 100	42100520	8	2012	50	363,83	363,07	-	106	343	32,0	32,0	-	-	6,37

PULEGGE DENTATE TAPER LOCK® PER CINGHIE POSITIVE "FOSFATATE" L 100

Le immagini non sono identificative del prodotto.

MATERIALE **ACCIAIO**  
C 45 UNI 7845

MATERIALE **GHISA**  
G 20 UNI 5007

Disegni CAD disponibili sul sito  
[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)

Quantità, disponibilità e prezzi  
con B2B Chiaravalli



# PULEGGE DENTATE TAPER LOCK® "FOSFATATE"




PULEGGE DENTATE TAPER LOCK® PER CINGHIE POSITIVE "FOSFATATE" H 100

PER CINGHIE POSITIVE

TIPO **H 100**

PASSO 1/2" (12.7 mm)



ESEC. 4

ESEC. 6F

ESEC. 9F

ESEC. 10F

ESEC. 12

TIPO	CODICE	ESEC.	BUSS.	Foro MAX	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	N.	Peso kg.
				FLANGIA			MOZZO					FLANGIA		
TL 16 H 100	43100416	9F	1108	28	64,68	63,31	70	-	45	31,0	22,0	9,0	61	0,42
TL 18 H 100	43100418	9F	1210	32	72,77	71,39	79	-	52	31,0	25,0	6,0	63	0,49
TL 19 H 100	43100419	9F	1210	32	76,81	74,44	82,5	-	56	31,0	25,0	6,0	64	0,62
TL 20 H 100	43100420	9F	1210	32	80,55	79,48	87	-	60	31,0	25,0	6,0	76	0,73
TL 21 H 100	43100421	9F	1210	32	84,89	83,52	91	-	64	32,0	25,0	7,0	66	0,80
TL 22 H 100	43100422	9F	1210	32	88,94	87,56	94	-	67	32,0	25,0	7,0	67	0,94
TL 23 H 100	43100423	9F	1610	42	92,98	91,61	97	-	70	32,0	25,0	7,0	68	0,97
TL 24 H 100	43100424	9F	1610	42	97,02	95,65	102	-	73,5	32,0	25,0	7,0	70	1,05
TL 25 H 100	43100425	9F	1610	42	101,06	99,69	106	-	77	32,0	25,0	7,0	71	1,10
TL 26 H 100	43100426	9F	1610	42	105,11	103,73	112	-	82	32,0	25,0	7,0	72	1,20
TL 27 H 100	43100427	9F	1610	42	109,15	107,78	115	-	85	32,0	25,0	7,0	74	1,35
TL 28 H 100	43100428	9F	1610	42	113,19	111,82	120	-	90,5	32,0	25,0	7,0	75	1,50
TL 30 H 100	43100430	9F	1610	42	121,28	119,90	128	-	98	32,0	25,0	7,0	78	1,78
TL 32 H 100	43100432	10F	1610	42	129,36	127,99	135	80	106	32,0	25,0	7,0	80	2,05
TL 36 H 100	43100436	10F	1610	42	145,53	144,16	150	92	121	32,0	25,0	7,0	85	2,80
TL 40 H 100	43100440	10F	1610	42	161,70	160,33	168	92	138	32,0	25,0	7,0	90	3,65
TL 44 H 100	43100444	6F	2012	50	177,87	176,50	184	106	152	32,0	32,0	-	95	3,86
TL 48 H 100	43100448	6F	2012	50	194,04	192,67	200	106	169	32,0	32,0	-	100	4,20
TL 60 H 100	43100460	12	2012	50	242,55	241,18	-	106	223	34,0	32,0	1,0	-	3,76
TL 72 H 100	43100472	12	2012	50	291,06	289,69	-	106	270	34,0	32,0	1,0	-	4,88
TL 84 H 100	43100484	12	2012	50	339,57	338,20	-	106	318	34,0	32,0	1,0	-	6,12
TL 96 H 100	43100496	4	2517	60	388,08	386,71	-	119	366	34,0	45,0	5,5	-	7,95
TL 120 H 100	43100520	4	2517	60	485,10	483,73	-	119	462	34,0	45,0	5,5	-	10,05

MATERIALE **ACCIAIO**  
**C 45 UNI 7845**

MATERIALE **GHISA**  
**G 20 UNI 5007**

Disegni CAD disponibili sul sito  
[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)

Quantità, disponibilità e prezzi  
con B2B Chiaravalli






# PULEGGE DENTATE TAPER LOCK® "FOSFATATE"

35


PER CINGHIE POSITIVE

TIPO **H 150**


PASSO 1/2" (12.7 mm)



ESEC. 9F



ESEC. 10F



ESEC. 12

TIPO	CODICE	ESEC.	BUSS.	Foro MAX	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	S	R	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 18 H 150	43150418	9F	1210	32	72,77	71,39	79	-	52	45,0	25,0	20,0	63	0,60
TL 19 H 150	43150419	9F	1210	32	76,81	74,44	82,5	-	56	45,0	25,0	20,0	64	0,72
TL 20 H 150	43150420	9F	1210	32	80,55	79,48	87	-	60	45,0	25,0	20,0	76	0,83
TL 21 H 150	43150421	9F	1210	32	84,89	83,52	91	-	64	45,0	25,0	20,0	66	1,00
TL 22 H 150	43150422	9F	1210	32	88,94	87,56	94	-	67	45,0	25,0	20,0	67	1,25
TL 23 H 150	43150423	9F	1610	42	92,98	91,61	97	-	70	45,0	25,0	20,0	68	1,05
TL 24 H 150	43150424	9F	1610	42	97,02	95,65	102	-	73,5	45,0	25,0	20,0	70	1,10
TL 25 H 150	43150425	9F	1610	42	101,06	99,69	106	-	77	45,0	25,0	20,0	71	1,30
TL 26 H 150	43150426	9F	1610	42	105,11	103,73	112	-	82	45,0	25,0	20,0	72	1,42
TL 27 H 150	43150427	9F	1610	42	109,15	107,78	115	-	85	45,0	25,0	20,0	74	1,65
TL 28 H 150	43150428	9F	1610	42	113,19	111,82	120	-	90,5	45,0	25,0	20,0	75	1,88
TL 30 H 150	43150430	9F	1610	42	121,28	119,90	128	-	98	45,0	25,0	20,0	78	2,05
TL 32 H 150	43150432	10F	1610	42	129,36	127,99	135	80	106	45,0	25,0	20,0	80	2,35
TL 36 H 150	43150436	10F	1610	42	145,53	144,16	150	92	121	45,0	25,0	20,0	85	3,20
TL 40 H 150	43150440	10F	1610	42	161,70	160,33	168	92	138	45,0	25,0	20,0	90	4,10
TL 44 H 150	43150444	10F	2012	50	177,87	176,50	184	106	152	45,0	32,0	13,0	95	4,50
TL 48 H 150	43150448	10F	2012	50	194,04	192,67	200	106	169	45,0	32,0	13,0	100	4,80
TL 60 H 150	43150460	12	2012	50	242,55	241,18	-	106	223	46,0	32,0	7,0	-	4,51
TL 72 H 150	43150472	12	2012	50	291,06	289,69	-	106	270	46,0	32,0	7,0	-	6,16
TL 84 H 150	43150484	12	2012	50	339,57	338,20	-	106	318	46,0	32,0	7,0	-	7,40
TL 96 H 150	43150496	12	2517	60	388,08	386,71	-	119	366	46,0	45,0	0,5	-	9,87
TL 120 H 150	43150520	12	2517	60	485,10	483,73	-	119	462	46,0	45,0	0,5	-	13,5

PULEGGE DENTATE TAPER LOCK® PER CINGHIE POSITIVE "FOSFATATE" H 150

Le immagini non sono identificative del prodotto.

MATERIALE **ACCIAIO**  
C 45 UNI 7845

MATERIALE **GHISA**  
G 20 UNI 5007

Disegni CAD disponibili sul sito  
[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)

Quantità, disponibilità e prezzi  
con B2B Chiaravalli




# PULEGGE DENTATE TAPER LOCK® "FOSFATATE"




## PER CINGHIE POSITIVE

TIPO **H 200**


PASSO 1/2" (12.7 mm)



ESEC. 9F



ESEC. 10F



ESEC. 12

PULEGGE DENTATE TAPER LOCK® PER CINGHIE POSITIVE "FOSFATATE" H 200

TIPO	CODICE	ESEC.	BUSS.	Foro MAX	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	S	R	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 18 H 200	43200418	9F	1210	32	72,77	71,39	79	-	52	58,0	25,0	33,0	63	0,84
TL 19 H 200	43200419	9F	1210	32	76,81	74,44	82,5	-	56	58,0	25,0	33,0	64	0,96
TL 20 H 200	43200420	9F	1610	42	80,55	79,48	87	-	62	58,0	25,0	33,0	76	0,93
TL 21 H 200	43200421	9F	1610	42	84,89	83,52	91	-	64	58,0	25,0	33,0	66	1,07
TL 22 H 200	43200422	9F	1610	42	88,94	87,56	94	-	67	58,0	25,0	33,0	67	1,25
TL 23 H 200	43200423	9F	1610	42	92,98	91,61	97	-	70	58,0	25,0	33,0	68	1,40
TL 24 H 200	43200424	9F	1610	42	97,02	95,65	102	-	73,5	58,0	25,0	33,0	70	1,55
TL 25 H 200	43200425	9F	1610	42	101,06	99,69	106	-	77	58,0	25,0	33,0	71	1,71
TL 26 H 200	43200426	9F	1610	42	105,11	103,73	112	-	82	58,0	25,0	33,0	72	1,84
TL 27 H 200	43200427	9F	1610	42	109,15	107,78	115	-	85	58,0	25,0	33,0	74	2,06
TL 28 H 200	43200428	9F	1610	42	113,19	111,82	120	-	90,5	58,0	25,0	33,0	75	2,17
TL 30 H 200	43200430	9F	1610	42	121,28	119,90	128	-	98	58,0	25,0	33,0	78	2,60
TL 32 H 200	43200432	9F	2012	50	129,36	127,99	135	-	106	58,0	32,0	26,0	80	2,95
TL 36 H 200	43200436	10F	2012	50	145,53	144,16	150	102	121	58,0	32,0	26,0	85	3,62
TL 40 H 200	43200440	10F	2012	50	161,70	160,33	168	106	138	58,0	32,0	26,0	90	4,33
TL 44 H 200	43200444	10F	2012	50	177,87	176,50	184	106	152	58,0	32,0	26,0	95	5,33
TL 48 H 200	43200448	10F	2517	60	194,04	192,67	200	119	168	58,0	45,0	13,0	100	6,47
TL 60 H 200	43200460	12	2517	60	242,55	241,18	-	119	223	60,0	45,0	7,5	-	5,86
TL 72 H 200	43200472	12	2517	60	291,06	289,69	-	119	270	60,0	45,0	7,5	-	7,42
TL 84 H 200	43200484	12	2517	60	339,57	338,20	-	119	320	60,0	45,0	7,5	-	8,73
TL 96 H 200	43200496	12	2517	60	388,08	386,71	-	119	366	60,0	45,0	7,5	-	10,83
TL 120 H 200	43200520	12	2517	60	485,10	483,73	-	119	462	60,0	45,0	7,5	-	14,95

MATERIALE **ACCIAIO**  
**C 45 UNI 7845**

MATERIALE **GHISA**  
**G 20 UNI 5007**

Disegni CAD disponibili sul sito  
[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)

Quantità, disponibilità e prezzi  
con B2B Chiaravalli






# PULEGGE DENTATE TAPER LOCK® "FOSFATATE"

37


PER CINGHIE POSITIVE

TIPO **H 300**


PASSO 1/2" (12.7 mm)



ESEC. 12



ESEC. 13F



ESEC. 14F

TIPO	CODICE	ESEC.	BUSS.	Foro MAX	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Di	F	S	R	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 20 H 300	43300420	13F	1615	42	80,85	79,48	87	-	64,5	84,0	38,0	23,0	76	1,22
TL 21 H 300	43300421	13F	1615	42	84,89	83,52	91	-	65	84,0	38,0	23,0	66	1,52
TL 22 H 300	43300422	13F	1615	42	88,94	87,56	94	-	67	84,0	38,0	23,0	67	1,80
TL 23 H 300	43300423	13F	1615	42	92,98	91,61	97	-	70	84,0	38,0	23,0	68	2,04
TL 24 H 300	43300424	13F	1615	42	97,02	95,65	102	-	73,5	84,0	38,0	23,0	70	2,29
TL 25 H 300	43300425	13F	1615	42	101,06	99,69	106	-	77	84,0	38,0	23,0	71	2,54
TL 26 H 300	43300426	13F	1615	42	105,11	103,73	112	-	82	84,0	38,0	23,0	72	2,73
TL 27 H 300	43300427	13F	2012	50	109,15	107,78	115	-	85	84,0	32,0	26,0	74	2,54
TL 28 H 300	43300428	13F	2012	50	113,19	111,82	120	-	90,5	84,0	32,0	26,0	75	2,68
TL 30 H 300	43300430	13F	2012	60	121,28	119,90	128	-	98	84,0	32,0	26,0	78	3,21
TL 32 H 300	43300432	13F	2517	60	129,36	127,99	135	-	106	84,0	45,0	19,5	80	3,58
TL 36 H 300	43300436	13F	2517	60	145,53	144,16	150	-	121	84,0	45,0	19,5	85	4,99
TL 40 H 300	43300440	13F	2517	60	161,70	160,33	168	-	138	84,0	45,0	19,5	90	6,50
TL 44 H 300	43300444	14F	2517	60	177,87	176,50	184	119	150	86,0	45,0	20,5	95	7,55
TL 48 H 300	43300448	14F	2517	60	194,04	192,67	200	119	165	86,0	45,0	20,5	100	8,66
TL 60 H 300	43300460	12	2517	60	242,55	241,18	-	119	223	86,0	45,0	20,5	-	7,42
TL 72 H 300	43300472	12	2517	60	291,06	289,69	-	119	270	86,0	45,0	20,5	-	9,33
TL 84 H 300	43300484	12	2517	60	339,57	338,20	-	119	320	86,0	45,0	20,5	-	11,19
TL 96 H 300	43300496	12	3030	75	388,08	386,71	-	150	362	86,0	76,0	5,0	-	17,96
TL 120 H 300	43300520	12	3030	75	485,10	483,73	-	150	460	86,0	76,0	5,0	-	22,23

PULEGGE DENTATE TAPER LOCK® PER CINGHIE POSITIVE "FOSFATATE" H 300

7

MATERIALE **ACCIAIO**  
C 45 UNI 7845

MATERIALE **GHISA**  
G 20 UNI 5007

Disegni CAD disponibili sul sito  
[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)

Quantità, disponibilità e prezzi  
con B2B Chiaravalli



Le immagini non sono identificative del prodotto.