

Combi Kit SKF serie TMMK

Kit multifunzione per rendere più facili e veloci le operazioni di montaggio e smontaggio



Montaggio



Smontaggio



Smontaggio





TMMK 10-35



TMMK 20-50

Kit multifunzione per rendere più facili e veloci le operazioni di montaggio e smontaggio

Combi Kit SKF serie TMMK

I kit SKF serie TMMK sono stati concepiti per montare e smontare, in maniera rapida e precisa, i cuscinetti radiali a sfere da alberi, supporti e supporti ciechi.

Il TMMK 10-35 è idoneo per diametri foro da 10 a 35 mm, mentre il TMMK 20-50 per diametri foro da 20 a 50 mm. I kit serie TMMK contengono un'attrezzatura multifunzione per il montaggio di cuscinetti, boccole, anelli di tenuta, pulegge e prodotti simili. Sono inoltre corredati di un esclusivo estrattore a tre bracci, che si utilizza per smontare i cuscinetti radiali a sfere da supporti ciechi e alberi e che, nel caso di alloggiamenti, può essere usato in combinazione con un percussore scorrevole e con anelli di supporto.

- La corretta combinazione di bussola e anello di percussione evita che lo sforzo di montaggio venga trasmesso attraverso i corpi volenti dei cuscinetti e che questi, di conseguenza, si danneggino
- Gli anelli di percussione sono in poliammide speciale, molto resistente agli urti. Le bussole di percussione sono anch'esse in poliammide speciale resistente agli urti, ma rinforzata con fibre di vetro per essere ancora più resistente, robusta e leggera
- Il martello antirimbalo ha le facciate in nylon ed è riempito di sferette di acciaio per offrire la massima efficacia d'impatto. Il manico, con una comoda impugnatura in gomma, assorbe colpi e vibrazioni
- Le griffe sono studiate per consentirne l'inserimento in modo preciso sulle piste dei cuscinetti, assicurando una buona presa e consentendo l'applicazione di sforzi di smontaggio elevati
- Per agevolarne identificazione e la scelta, i bracci riportano le denominazioni incise con il laser
- Le molle hanno un codice colore per facilitare la scelta e l'abbinamento
- L'anello elastico di bloccaggio facilita la connessione dei bracci al mandrino
- Il percussore scorrevole ha una massa che consente di generare un'elevata forza di smontaggio

Montaggio



Smontaggio



Smontaggio



Dati tecnici

Appellativo	TMMK 10-35	TMMK 20-50
Numero anelli di percussione	24	21
Numero di bussole	2	2
Diametro foro anelli di percussione	10-35 mm	20-50 mm
Diametro esterno anelli di percussione	26-80 mm	42-110 mm
Martello antirimbalo	TMFT 36-H	TMFT 36-H
Dimensioni custodia	530 x 110 x 360 mm	530 x 110 x 360 mm
Peso	7,6 kg	8,5 kg

Montaggio

L'SKF TMMK 10-35 è adatto alle serie di cuscinetti SKF

 DGBB	 DGBB (schermati)	 SABB	 SRACBB	 DRACBB	 SRB	 CRB	 TRB	 CARB
6000-6007	62200-62207	1200-1207	7000-7007	3200-3207	21305-21307	N 1005-N 1007	30203-30207	C 2205-C 2207
6200-6207	62300-62307	129	7200-7207	3302-3307	22205/20	N 202-N 207	30302-30307	C 6006
6300-6307	63000-63007	1301-1307	7301-7307		22205-22207	N 2203-N 2207	31305-31307	
6403-6407		2200-2207				N 2304-N 2307	32004-32007	
629		2301-2307				N 3004-N 3007	32205-32207	
62/22		11207				N 303-N 307	32303-32307	
62/28							33205-33207	
63/22								
63/28								
16002-16007								
16100-16101								
98203-98206								

L'SKF TMMK 20-50 è adatto alle serie di cuscinetti SKF

 DGBB	 DGBB (schermati)	 SABB	 SRACBB	 DRACBB	 SRB	 CRB	 TRB	 CARB
6004-6010	62204-62210	1204-12010	7004-7010	3204-3210	21305-21310	N 1005-N 1010	30204-30210	C 2205-C 2210
6204-6210	62304-62310	1304-1310	7204-7210	3304-3210	22205/20	N 204-N 210	30304-30310	C 4010
6304-6310	63004-63010	2204-2210	7304-7310		22205-22210	N 2204-N 2210	31305-31310	C 6006
6404-6409		2304-2310			22308-22310	N 2304-N 2310	32004-32010	
62/22		11207-11210				N 304-N 310	32205-32210	
62/28							32004-32010	
63/22							32304-32310	
63/28							33010	
16004-16011							33205-33210	
98204-98206								

Smontaggio

L'SKF TMMK 10-35 è adatto alle serie di cuscinetti SKF

 DGBB		
6000-6017	6300-6307	16002-16003
6200-6211	63/22	16011
62/22	63/28	
62/28	6403	

L'SKF TMMK 20-50 è adatto alle serie di cuscinetti SKF

 DGBB		
6004-6020	6300-6313	16011
6201-6218	63/22	
62/22	63/28	
62/28	6403-6310	



Tutti i pezzi sono convenientemente alloggiati nella custodia per facilitarne la scelta e l'identificazione



skf.com | mapro.skf.com | skf.com/lubrication

© SKF è un marchio registrato del Gruppo SKF.

© Gruppo SKF 2017

La riproduzione, anche parziale, del contenuto di questa pubblicazione è consentita soltanto previa autorizzazione scritta della SKF. Nella stesura è stata dedicata la massima attenzione al fine di assicurare l'accuratezza dei dati, tuttavia non si possono accettare responsabilità per eventuali errori od omissioni, nonché per danni o perdite diretti o indiretti derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute.

PUB MP/P8 13071/2 IT · Agosto 2017